

# ALAKAZAM

## 500 WG



### Insecticid pentru tratamente foliare in culturile de câmp și horticole.

Substanțe active:

Flonicamid	500 g/kg
------------	----------

N-cyanomethyl-4-(trifluoro-methyl)nicotinamide

#### MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Dacă pacientul nu se simte bine, solicitați asistență medicală. Ambalajul, eticheta și/sau fișa de siguranță a produsului trebuie prezentate medicului.

**după inhalare:** pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit și menținut în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. În caz că apar dificultăți de respirație cereți sfatul medicului.

**după ingerare:** dacă pacientul este conștient clătiți gura cu apă multă apă. Nu induceți vomă. Mențineți victima în stare de repaus. Trebuie chemat imediat medicul.

**după contactul cu pielea:** se spală imediat cu multă apă și săpun. În caz de iritație cereți sfatul medicului.

**Formulare:** Granule dispersabile în apă (WG)

**Omologat în Republica Moldova cu Certificatul de Omologare nr:** 25-02-28-01-1843/28.02.2025

**Categorie de utilizatori:** Profesionali

**Număr de telefon în caz de urgență medicală:**  
**Sistemul național de Asistență Medicală de Urgență (SAMU): Telefon de urgență: 112**

**după contactul cu ochii:** este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de câteva minute, ținând pleoapele complet deschise și apoi dacă iritarea ochilor persistă trebuie consultat medicul. Nu aplicați și nu utilizați agenți de neutralizare.

#### tratament simptomatic

Antidot: Nu se cunoaște un antidot specific.

**Fisa cu date de securitate pentru acest produs scanează codul QR sau folosește linkul:**

**[https://links.jtcorp.net/MO\\_ALAKAZAM\\_500](https://links.jtcorp.net/MO_ALAKAZAM_500)**  
sau contactați furnizorul dvs.



Conținut net  
**2 kg e**

#### Deținătorul omologării/Producător

JT AGRO Ltd.  
Lees Mill Lane, Huddersfield HD7 5QE Regatul Unit  
Email: [info@jtagro-cropthetics.com](mailto:info@jtagro-cropthetics.com)  
[www.jtagro-cropthetics.com](http://www.jtagro-cropthetics.com)  
Tel. consiliere tehnica: +44 1628 421 890  
Distribuit în Republica Moldova de distribuitorii agreeți

**cropthetics**

# ALAKAZAM

## 500 WG



### Insecticid pentru tratamente foliare in culturile de câmp și horticole.

Substante active:

Fonicamid	500 g/kg
-----------	----------

N-cyanomethyl-4-(trifluoro-methyl)nicotinamide

#### MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Dacă pacientul nu se simte bine, solicitați asistență medicală. Ambalajul, eticheta și/sau fișa de siguranță a produsului trebuie prezentate medicului.

**după inhalare:** pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit și menținut în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. În caz că apar dificultăți de respirație cereți sfatul medicului.

**după ingerare:** dacă pacientul este conștient clătiți gura cu apă multă apă. Nu induceți vomă. Mențineți victima în stare de repaus. Trebuie chemat imediat medicul.

**după contactul cu pielea:** se spală imediat cu multă apă și săpun. În caz de iritație cereți sfatul medicului.

**Formulare:** Granule dispersabile în apă (WG)

**Omologat în Republica Moldova cu Certificatul de Omologare nr:** 25-02-28-01-1843/28.02.2025

**Categorie de utilizatori:** Profesionali

**Număr de telefon în caz de urgență medicală:**  
**Sistemul național de Asistență Medicală de Urgență (SAMU):** Telefon de urgență: 112

**după contactul cu ochii:** este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de câteva minute, ținând pleoapele complet deschise și apoi dacă iritarea ochilor persist trebuie consultat medicul. Nu aplicați și nu utilizați agenți de neutralizare.

#### tratament simptomatic

Antidot: Nu se cunoaște un antidot specific.

**Fisa cu date de securitate pentru acest produs scanează codul QR sau folosește linkul:**

[https://links.jtcrop.net/MO\\_ALAKAZAM\\_500](https://links.jtcrop.net/MO_ALAKAZAM_500)

sau contactați furnizorul dvs.



Conținut net

## 2 kg e

#### Deținătorul omologării/Producător

JT AGRO Ltd.

Lees Mill Lane, Huddersfield HD7 5QE Regatul Unit

Email: [info@jtagro-crophethics.com](mailto:info@jtagro-crophethics.com)

[www.jtagro-crophethics.com](http://www.jtagro-crophethics.com)

Tel. consiliere tehnica: +44 1628 421 890

Distribuit în Republica Moldova de distribuitorii agreați

  
crophethics



## **Etichetare in conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008 [CLP/GHS]:**



### **Cuvânt de avertizare: ATENTIE**

#### **Fraze de pericol**

**H 319** Provoacă o iritare gravă a ochilor.

#### **Fraze de precauție**

**P264** Spălați-vă bine după utilizare.

**P273** Evitați dispersarea în mediu.

**P280** Purtați mănuși de protecție/imbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

**P305 + P351+ P338** În caz de contact cu ochii: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

**P337 + P313** Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul.

**P501** Eliminați conținutul/ recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor periculoase.

**SP1** A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul. A nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ A se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri.

**Spe8** Periculos pentru albine. Pentru a proteja albinele și alte insecte polenizatoare nu aplicați pe plante în timpul înfloritului. Nu utilizați produsul în timpul sezonului activ al albinelor. Nu aplicați produsul în perioada de înflorire a buruienilor. Distrugeți buruienile înainte de înflorire.

**EUH 401** Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, se vor respecta instrucțiunile de utilizare.

**EUH208** Conține Disodiu maleat (CAS 371-47-1). Poate provoca o reacție alergică.

### **Atenție:**

Citește instrucțiunile alăturate înaintea utilizării.

**În atenția dumneavoastră:** respectând recomandările din etichetă, insecticidul ALAKAZAM 500 WG poate fi utilizat în scopul propus. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Centrului pentru Protecția Plantelor, Oficiilor Fitosanitare Județene.

**Proprietăți fizico-chimice:** se prezintă sub formă de granule dispersabile în apă, cilindrice, de culoare maro, cu un miros ușor de amoniac.

### **Mod de acțiune:**

ALAKAZAM 500 WG este un acid specific, utilizat pentru tratamente foliare în culturile de câmp și horticole. Are acțiune sistemică și translaminară. Patrunde în plante prin frunze și lastari și circula acropetal. Poate fi absorbit și din sol de către sistemul radicular și translocat în organelle superioare ale plantei. Asupra insectelor daunatoare acționează prin contact și ingestie, determinând inhibarea hrănirii și moartea prin inanție ALAKAZAM 500 WG acționează atât asupra afidelor imature cât și a celor adulte iar eficacitatea sa nu este influențată de temperaturile din momentul aplicării și de intensitatea luminoasă.

**Spectrul de activitate și mod de folosire:**

ALAKAZAM 500 WG 500 WG se utilizează la culturile și în dozele conforme cu cele din tabel:

Norma de consum a preparatului (l/ha, kg/ha)	Cultura	Organismul nociv		Modul, perioada și limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
		Denumirea științifică	Denumirea populară			
0,15	Măr	<i>Dysaphis spp</i> <i>Aphis pomi</i>	Afide, Păduchele verde al mărului	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 69-75)	21(3)	1(1)
0,12-0,14	Prun	<i>Hyalopterus pruni</i>	Păduchele cenușiu al prunului	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 69-75)	21(2)	1(1)
0,14	Orz, Ovăz	<i>Schizapis graminum</i> , <i>Macrosiphum avenae</i> , <i>Rhopalosiphum padi</i>	Afide	Prin stropire în perioada de vegetație (toamna BBCH 11-25), primăvara (BBCH 39-77)	28(2)	1(1)
0,16	Cartof (inclusiv pt. sămânță)	<i>Macrosiphum euforbiae</i>	Păduchele solanaceelor	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 10/11-51)	14(2)	1(1)
0,12-0,14	Ardei	<i>Myzus persica</i> <i>Macrosiphum euforbiae</i>	Păduchele verde al piersicului, Păduchele solanaceelor	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 16-99)	-(1)	1(1)
0,14	Varză	<i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Aleyrodes proletella</i>	Păduchele cenușiu al verzei, Musculița albă a verzei	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 11-71)	14(2)	1(1)

**Momentul aplicării:** se vor aplica tratamente la avertizare, la apariția adulților și a larvelor sau la depășirea pragului economic de dăunare funcție de dăunător. Volumul de apă utilizat este corespunzător fiecărei culturi. Rezista la ploaie, după 3 ore de la aplicare. La pomi numărul maxim de aplicări este de 3 la măr și 2 la piersic, prun și cartof, cu un interval de 21 zile între tratamente.

**Timp de pauză:** măr, prun: 21 zile; cereale: 28 zile, varză albă, cartof: 14 zile

**Notă:** nu are impact negativ asupra artropodelor utile. Nu omoară prădătorii și paraziții naturali ai afidelor.

**Pregătirea soluției:** se umple cu apă până la jumătate rezervorul mașinii de tratat, apoi se adaugă cantitatea calculată de produs, și apoi se completează cu restul de apă. Pe timpul umplerii și aplicării se va agita bine soluția de stropit. Se vor folosi echipamente pentru aplicarea insecticidelor utilizate în mod obișnuit la culturile respective. Se va utiliza volumul de apă recomandat la hectar. Se vor utiliza echipamente de stropit cu duze corespunzătoare pentru reducerea driftului.

**Compatibilitate:** ALAKAZAM 500 WG este în general miscibil cu fungicide. Se recomandă consultarea tabelelor de compatibilități și efectuarea unui test de compatibilitate pentru un amestec nou. De asemenea este recomandată utilizarea integrală a amestecului imediat după pregătire.

**Curățarea echipamentului:** Utilajele vor fi spălate cu jet de presiune, în zone special amenajate, prevăzute cu baze de inactivare a pesticidelor din apele de spălare.

## PREVENIREA DERIVEI

Luăți toate măsurile posibile pentru a evita deriva soluției de stropit pe culturile sensibile învecinate. Nu stropiți când viteza vântului este mai mare de 15 km/oră. Potențialul derivei crește la temperaturi ridicate, pe timp de secetă și umiditate relativă scăzută și trebuie acordată prudență maximă indiferent de viteza vântului. Nu tratați în condiții de inversie termică constând în curenți de aer ascendenți și creșterea temperaturii aerului cu înălțimea.

Evitați pulverizarea sau manipularea produsului la distanță mai mică de 15 m de bunuri, guri de drenaj, canalizare deschisă sau locuri unde apa de ploaie scursă din câmpul tratat ajunge în cursuri de apă temporare sau permanente. Nu stropiți la distanță mai mică de 15 m de rezervoare naturale sau artificiale de apă.

**Măsuri de igienă și protecția muncii:** În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție. Spălați mâinile înaintea pauzelor și după muncă. Păstrați separate hainele și materiile prime. Țineți la distanță de hrană și băuturi. Asigurați facilitatea de spălare la locul de muncă. Evitați contactul cu pielea și ochii. Este interzis consumul de alimente, băuturi, precum și fumatul în timpul utilizării produsului.

## MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Dacă pacientul nu se simte bine, solicitați asistență medicală. Ambalajul, eticheta și/sau fișa de siguranță a produsului trebuie prezentate medicului.

- după inhalare: pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit și menținut în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. În caz că apar dificultăți de respirație cereți sfatul medicului.
- după ingerare: dacă pacientul este conștient clățiți gura cu apă multă apă. Nu induceți vomă. Mențineți victima în stare de repaus. Trebuie chemat imediat medicul
- după contactul cu pielea: se spală imediat cu multă apă și săpun. În caz de iritație cereți sfatul medicului.
- după contactul cu ochii: este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de câteva minute, ținând pleoapele complet deschise și apoi dacă iritarea ochilor persistă trebuie consultat medicul. Nu aplicați și nu utilizați agenți de neutralizare.
- tratament simptomatic  
Antidot: Nu se cunoaște un antidot specific.

**Număr de telefon în caz de urgență medicală:**  
**Sistemul național de Asistență Medicală de Urgență (SAMU): Telefon de urgență: 112**

**Măsuri de protecția mediului:** Nu se va aplica pe terenurile agricole adiacente surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cele recomandate. Nu descărcați pe sol/in subsol. Nu goliți în canale de curgere/ape de suprafață/ape subterane. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafață.

**Eliminarea ambalajelor goale:** După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele de hârtie, saci sau cutii, vor trebui să fie curățate și compactate. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri. Eliminați ambalajele goale în conformitate cu reglementările în vigoare.

**Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor:** mijloace de stingere corespunzătoare: apă pulverizată, dioxid de carbon, ABC spumă polivalentă. Mijloace neadecvate nu se cunosc. Fumatul este interzis. Se va purta echipament complet de protecție și mască de protecție respiratorie. Se vor răci recipientele/ rezervoarele cu apă. Gazele toxice formate (ex. vapori de azot, acid fluorhidric, monoxid de carbon) se diluează cu apa pulverizată. Colectați separat apa de stingere; nu este permisă deversarea în sistemele de canalizare sau pluviale. Reziduul la combustie și apa de stingere contaminată vor fi îndepărtate conform reglementărilor în vigoare.

**Măsuri în caz de scurgeri sau pierderi accidentale:** Folosiți echipament de protecție și în caz de aerisire insuficientă purtați echipament respirator adecvat. Oprite scurgerea direct de la sursă. Îndugiți scurgerea de solid împrăștiată. Deșeurile trebuie strânse în containere corespunzătoare, etichetate și sigilate. Obiectele și pardoseala vor fi spălate bine cu apă și detergent, respectând normele de protecție a mediului înconjurător. A se debarasa potrivit prescripțiilor locale, prin incinerare sau prin depunere în depozitul de deșuri speciale.

**Condiții de depozitare și transport:** produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. A se păstra departe de surse de căldură, scântei, flăcări deschise suprafețe încinse. Evitați formarea prafului. Produsul se va feri de căldură și de acțiunea directă a razelor solare. Temperatura de depozitare 0°-30°C

**Termen de valabilitate:** în condițiile de depozitare și manipulare menționate, termenul de valabilitate este de trei ani de la data fabricației.

**În atenția utilizatorului:** respectând recomandările prezentate, insecticidul ALAKAZAM 500 WG poate fi utilizat în scopul propus. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru lămuriri suplimentare vă puteți adresa Centrului de protecția plantelor, Oficiilor Fitosanitare Județene, sau JT Agro Ireland.



**Lot nr.:** a se vedea marcajul de fabrică de pe ambalaj.  
**Data fabricației:** conform cu marcajul de fabrică de pe ambalaj.

**Termen de valabilitate:** 3 ani de la data fabricației.