



FUNGICID - cu acțiune sistemică pentru utilizare preventivă și curativă.

Conținutul de substanță activă:

Protiokonazol 80 g/l (8,20%)

(compus din grupul triazol)

Tebuconazol 160 g/l (16,39%)

(compus din grupul triazol)

A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat și în conformitate cu instrucțiunile alăturate. Riscurile asupra utilizatorilor și mediului pot fi evitate numai cu condiția respectării recomandărilor din prezenta etichetă.

Citiți întotdeauna eticheta înaintea utilizării!

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Recomandare: să aveți la dvs. ambalajul, eticheta sau fișa de siguranță atunci când sunați la numărul de urgență sau când mergeți la medic pentru tratament.

În cazul contactului cu pielea: se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată și se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apelați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire.

În caz de contact cu ochii: aceștia se vor clăti cu multă apă curată timp de cel puțin 15 minute. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul. Apelați imediat la medic.

GRUPA 3 FUNGICID

Formulare: Concentrat emulsionabil – EC

Omologat în Republica Moldova cu

Certificatul de Omologare nr:

23-11-28-02-1447/28-11-2023

Categorie de utilizatori: Profesionali

Număr de telefon în caz de urgență medicală:

Sistemul național de Asistență Medicală de

Urgență (SAMU): Telefon de urgență: 112

În caz de inhalare: se va muta accidentatul la aer curat. Dacă respirația este neregulată sau oprită se va asigura respirație artificială. Țineți pacientul la căldură și fără efort. Sunați imediat la medic.

În caz de înghițire: se va apela imediat la medic unde se va arăta această etichetă sau ambalajul produsului. NU se va provoca vomă.

Sfat medical: Nu se cunoaște un antidot specific. Se va aplica tratament simptomatic.

Fisa cu date de securitate pentru acest produs scanează codul QR sau folosește linkul:



https://links.jtcrop.net/MO_Artemid

sau contactați furnizorul dvs.



Conținut net

5Le

Deținătorul omologării/Producător

JT AGRO Ltd.

Lees Mill Lane, Huddersfield HD7 5QE Regatul Unit

Email: info@jtagro-cropthetics.com

www.jtagro-cropthetics.com

Tel. consiliere tehnica: +44 1628 421 890

Distribuit în Republica Moldova de distribuitorii agreeți





FUNGICID - cu acțiune sistemică pentru utilizare preventivă și curativă.

Conținutul de substanță activă:

Protioconazol 80 g/l (8,20%)

(compus din grupul triazol)

Tebuconazol 160 g/l (16,39%)

(compus din grupul triazol)

A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat și în conformitate cu instrucțiunile alăturate. Riscurile asupra utilizatorilor și mediului pot fi evitate numai cu condiția respectării recomandărilor din prezenta etichetă.

Citiți întotdeauna eticheta înaintea utilizării!

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Recomandare: să aveți la dvs. ambalajul, eticheta sau fișa de siguranță atunci când sunați la numărul de urgență sau când mergeți la medic pentru tratament.

În cazul contactului cu pielea: se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată și se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apelați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire.

În caz de contact cu ochii: aceștia se vor clăti cu multă apă curată timp de cel puțin 15 minute. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul. Apelați imediat la medic.

GRUPA 3 FUNGICID

Formulare: Concentrat emulsionabil – EC

Omologat în Republica Moldova cu

Certificatul de Omologare nr:

23-11-28-02-1447/28-11-2023

Categorie de utilizatori: Profesionali

Număr de telefon în caz de urgență medicală:

Sistemul național de Asistență Medicală de

Urgență (SAMU): Telefon de urgență: 112

În caz de inhalare: se va muta accidentatul la aer curat.

Dacă respirația este neregulată sau oprită se va asigura respirație artificială. Țineți pacientul la căldură și fără efort. Sunați imediat la medic.

În caz de înghițire: se va apela imediat la medic unde se va arăta această etichetă sau ambalajul produsului. NU se va provoca vomă.

Sfat medical: Nu se cunoaște un antidot specific. Se va aplica tratament simptomatic.

Fisa cu date de securitate pentru acest produs scanează codul QR sau folosește linkul:



https://links.jtcrop.net/M0_Artemid

sau contactați furnizorul dvs.



Conținut net

5Le

Deținătorul omologării/Producător

JT AGRO Ltd.

Lees Mill Lane, Huddersfield HD7 5QE Regatul Unit

Email: info@jtagro-cropthetics.com

www.jtagro-cropthetics.com

Tel. consiliere tehnică: +44 1628 421 890

Distribuit în Republica Moldova de distribuitorii agreați

cropthetics





Cuvânt de avertizare: **ATENȚIE**

FRAZE DE PERICOL

H315 Irritant pentru piele.

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H319 Irritant pentru ochi.

H332 Nociv dacă este inhalat.

H361d Susceptibil de a dăuna fătului.

H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.

EUH401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și pentru mediu, respectați instrucțiunile de utilizare.



FRAZE DE PRECAUȚIE

P201 Consultați precauțiile speciale înainte de utilizare.

P261 Evitați inhalarea lichidului pulverizat.

P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție pentru ochi/protecție pentru față.

P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă/săpun.

P304 + P340 ÎN CAZ DE INHALARE: Scoateți victima la aer curat și mențineți-o în repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație.

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu precauție cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact, dacă sunt prezente și pot fi îndepărtate cu ușurință. Continuați să clătiți.

P308 + P313 În caz de expunere sau contact: Cereți sfatul/adresați-vă unui medic.

P391 Colectați deversarea.

SP1 A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său. A nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață.

SPe3 Pentru protecția organismelor acvatice, respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apele de suprafață.



DESCRIEREA PRODUSULUI

Fungicid sub formă de concentrat pentru prepararea unei emulsii apoase (EC) cu acțiune sistemică pentru utilizare preventivă și intervențională.

Produsul are un efect benefic suplimentar asupra dezvoltării plantelor de răpăș.

Produsul conține protoconazol și tebuconazol, substanțe active din grupa triazolilor (fungicide inhibitoare de biosinteză a sterolului - inhibitori de demetilare, SBI-DMI, conform grupei 3 FRAC).

APLICAREA PRODUSULUI

Produsul este destinat utilizării cu un pulverizator de câmp autopropulsat sau cu tractor.

Produsul poate fi aplicat preventiv sau după apariția primelor simptome ale bolilor, la următoarele momente și doze:

Norma de consum a produsului (L/ha, kg/ha)	Cultura	Organismul nociv denumirea științifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada și limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini
1,0	Rapiță de primăvară	<i>Alternaria brassicae</i> , <i>Phoma lingam</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	Alternarioză, Fomoza, Putregai alb	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 30-57)	56 (1)	- (3)	IV/-
0,75	Rapiță de toamnă	<i>Alternaria brassicae</i> , <i>Phoma lingam</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	Alternarioza, Fomoza, Putregai alb	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 14-18)	56 (1)	- (3)	IV/-

MOMENTUL APLICĂRII

Primăvara:

Doza maximă/recomandată pentru o singură aplicare:
1 L/ha

Momentul aplicării: de la creșterea principală a lăstarilor până la stadiul de muguri (BBCH 30-57).
Aplicarea primăvara are, de asemenea, efectul de a scurta tulpinile și de a rigidiza plantele, reducând astfel riscul de cădere.

Toamna:

Doza maximă recomandată pentru o singură aplicare:
0,75 L/ha

Momentul aplicării: la stadiul de 4-8 frunze ale rapiței (BBCH 14-18). Aplicarea toamna îmbunătățește, de asemenea, rezistența pe timp de iarnă a plantelor prin stimularea sistemului radicular și inhibarea creșterii tulpinilor.

Cantitatea de apă recomandată: 200-400 L/ha

Doza de pulverizare recomandată: aplicare în picături fine.

Numărul maxim de tratamente pe sezon de creștere:
2 (1 tratament în toamnă, 1 tratament în primăvară).

PRECAUȚII, PERIOADE DE AȘTEPTARE ȘI CONDIȚII SPECIALE DE UTILIZARE

Perioada de la ultima aplicare a produsului până la data recoltării culturii (perioada de așteptare):

rapiță de iarnă, rapiță de primăvară - 56 de zile

(1) Aplicați la temperaturi de peste 12°C.

(2) Ajustați doza de aplicare în funcție de gravitatea bolii în zonă și de sensibilitatea soiului cultivat.

(3) Produsul conține două substanțe active din grupa triazolilor (fungicide inhibitoare de biosinteză a sterolului - inhibitori de demetilare, SBI- DMI, conform Grupei 3 FRAC). Pentru a evita dezvoltarea rezistenței ciupercilor patogene, produsul trebuie utilizat în mod interschimabil cu fungicide aparținând altor grupe chimice cu un mecanism de acțiune diferit.

PREGĂTIREA LICHIDULUI DE PULVERIZARE

Pregătiți lichidul de pulverizare imediat înainte de utilizare.

Determinați volumul exact de lichid necesar, inclusiv cantitatea de agent, înainte de a pregăti lichidul de pulverizare. La umplerea pulverizatorului de câmp, urmați instrucțiunile producătorului pulverizatorului de câmp. În absența instrucțiunilor, adăugați cantitatea măsurată de agent în rezervorul de pulverizare care este parțial umplut cu apă (cu agitatorul pornit).

Clătiți recipientele goale de trei ori cu apă și turnați apa de clătire în rezervorul de pulverizare cu lichid de stropit, completați cu apă până la cantitatea necesară și agitați bine. După ce turnați produsul în rezervorul de pulverizare al unui pulverizator care nu este echipat cu un agitator hidraulic, agitați mecanic lichidul.

Atunci când pulverizarea este întreruptă, agitați bine lichidul de stropit din rezervorul de pulverizare înainte de a relua pulverizarea.

CURĂȚAREA ECHIPAMENTULUI DE STROPIT

Goliți complet echipamentul de stropit imediat după terminarea tratamentului. Clătiți cu apă curată rezervorul de stropit, pulverizatorul și duzele de 3 ori, până când toate urmele de produs au fost îndepărtate. Filtrele și duzele trebuie curățate individual. Apa rezultată în urma clătirii se va folosi pe cultura respectivă. În cazul folosirii unor soluții specifice pentru spălare, apa rezultată din spălare se va îndepărta conform reglementărilor în vigoare. Nu spălați echipamentul în vecinătatea bunurilor și a surselor de apă. Nu evacuați deșeurile în sistemul de canalizare.

Restricții: Nu aplicați pe culturile care suferă de stres (îngheț, secetă, bălțiri, temperaturi extreme, lumină solară intensă, atac de boli, dăunători, deficiențe nutritive sau alți factori ce reduc creșterea. Nu aplicați pe terenurile agricole adiacente cursurilor de apă. La aplicarea în spații protejate se va evita efectuarea tratamentului în condiții de temperatură și umiditate relativă foarte ridicate.

COMPATIBILITATE

Înainte de orice amestec, pentru a evita eventuale incompatibilități ce pot apărea între substanțele de amestec, se recomandă să se facă un test de compatibilitate fizico-chimică și apoi se va efectua un test pe cultura respectivă.

MĂSURI DE IGIENĂ ȘI DE TEHNICĂ A SECURITĂȚII MUNCII

A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului nu se bea nu se mănâncă și nu se fumează. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor și altor persoane neautorizate și în zonele de acces a animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele sau ambalajele acestora. Se va folosi numai în zonele prevăzute cu sistem potrivit de ventilație cu evacuarea aerului. Pentru protecția individuală a se purta echipament de protecție, mănuși de protecție, echipament de protecție a ochilor și a feței. Se va evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. Hainele de lucru se vor păstra separat. Se vor spăla mâinile înainte de pauze și imediat după manipularea produsului. Scoateți imediat hainele contaminate și curățați-le bine înainte de reutilizare. Hainele care nu pot fi curățate trebuie distruse prin ardere. Evitați contactul cu produsul împrăștiat sau cu suprafețele contaminate. Se va folosi echipament de protecție individual. Se va depozita în containerul original. Containerele se vor păstra ermetic închise, într-un loc uscat, rece și bine ventilat. Se va depozita într-un loc accesibil numai personalului autorizat. Se va feri de expunerea solară directă. Se va păstra departe de alimente, băuturi și hrana pentru animale. Respectați indicațiile de pe etichetă și pe cele din instrucțiuni.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Recomandare: să aveți la dvs. ambalajul, eticheta sau fișa de siguranță atunci când sunați la numărul de urgență sau când mergeți la medic pentru tratament.

În cazul contactului cu pielea: se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată și se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apelați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire.

În caz de contact cu ochii: aceștia se vor clăti cu multă apă curată timp de cel puțin 15 minute. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul. Apelați imediat la medic.

În caz de inhalare: se va muta accidentatul la aer curat. Dacă respirația este neregulată sau oprită se va asigura respirație artificială. Țineți pacientul la căldură și fără efort. Sunați imediat la medic.

În caz de înghițire: se va apela imediat la medic unde se va arăta această etichetă sau ambalajul produsului. NU se va provoca voma.

Sfat medical: Nu se cunoaște un antidot specific. Se va aplica tratament simptomatic.

Număr de telefon în caz de urgență medicală:
Sistemul național de Asistență Medicală de Urgență (SAMU): Tel 112

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR

Se vor lua măsuri specifice de prevenire și stingere a incendiilor provocate prin aprinderea pesticidelor.

- Mijloace destinate – incendii mici: utilizați apă pulverizată, spumă rezistentă la alcool, extingător chimic uscat sau dioxid de carbon.
- Mijloace de stingere – incendii mari: spumă rezistentă la alcool sau apă pulverizată.

Nu utilizați un jet continuu de apă, deoarece se poate împrăști și răspândi incendiul. Deoarece produsul conține componente organice combustibile, fumul rezultat din incendiu va fi dens și negru și va conține produși periculoși de combustie. O eventuală expunere la descomunerea produsilor poate constitui un real pericol pentru sănătate. Purtați îmbrăcăminte de protecție completă și folosiți un aparat de respirație autonom. Blocați accesul scurgerilor de produs către canalizări sau cursuri de apă. Răciți containerele închise și expuse la incendiu folosind apă pulverizată.

MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Se vor lua măsuri obligatorii pentru protecția apelor. A nu se contamina apa cu acest produs sau cu ambalajul acestuia. A nu se aplica pe terenurile agricole adiacente cursurilor de apă; Pentru evitarea contaminării apei, produsul trebuie aplicat la o distanță de minim 15 metri de suprafețele acvatice; Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafață, rețeaua de canalizare, sol. A nu se curăța echipamentul de aplicare în apropierea apelor de suprafață. Pentru a proteja organismele acvatice, este necesar să desemnați o zonă de protecție cu o lățime de 15 m față de bazinele de apă și de apele curgătoare. Pentru a proteja plantele și artropodele care nu sunt ținta acțiunii produsului, este necesar să desemnați o zonă de protecție cu o lățime de 3 m față de zonele care nu sunt utilizate pentru agricultură.

MĂSURI ÎN CAZ DE DEVERSĂRI ACCIDENTALE

Se va purta echipament de protecție adecvat. Nu permiteți pătrunderea produsului în sistemele de canalizare, apele de suprafață, sol. În caz de pătrundere în cursurile de apă, sol sau canalizare, informați imediat autoritățile competente. În cazul unei împrăștieri accidentale produsul se va colecta utilizând materiale absorbante necombustibile (nisip, pământ, diatomit, vermiculit) și se va transfera într-un container special marcat și etichetat corespunzător în scopul îndepărtării ca deșeu de pesticide conform dispozițiilor legale în vigoare.

MĂSURI DE ELIMINARE A RESTURILOR DE PRODUS ȘI A AMBALAJELOR GOALE

Deșeurile de pesticide se vor depozita separat în încăperi speciale și se vor elimina de către personal autorizat în instalații speciale conform legislației în vigoare. După folosire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă. Apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele goale nu se refolosesc. Acestea vor fi predate centrelor de colectare autorizate.

CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul se va depozita numai în ambalajul original, în încăperi uscate, ventilate, destinate în exclusivitate pesticidelor, fără acțiunea directă a soarelui și a căldurii, departe de orice surse de aprindere (flacără deschisă). A nu se depozita în apropierea alimentelor, băuturilor și hranei animalelor, semințelor, fertilizanților.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sau a personalului neautorizat și în zonele de acces ale animalelor.

Temperatura de depozitare este între +5°C și 25°C.

Transportul se va efectua ferit de intemperii și căldură. Pe timpul manipulării, transportului și al depozitării se vor lua obligatoriu toate măsurile de protecție a muncii și PSI, prevăzute de legile în vigoare.

Notă: Orice nerespectare a indicațiilor de mai sus va duce la diminuarea eficacității produsului sau chiar la un eșec total. Relații suplimentare se pot obține de la Institutele sau Stațiunile de profil, Oficii fitosanitare Județene sau Serviciile de Carantină Fitosanitară sau Compania JT Agro.

ÎN ATENȚIA UTILIZATORULUI

Producătorul nu poate verifica păstrarea, manipularea sau modul de utilizare al produsului și de aceea își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării defectuoase și neconforme cu recomandările din această etichetă.

Informații privind transportul:

ADR/RAD/ADN

Nr. UN 3082

Grupa ambalare III

Număr de pericol 9

Descrierea bunurilor : Substanță periculoasă pentru mediu, lichid, n.o.s

Termen de valabilitate: 3 ani

Data de fabricație, Conținutul net, Numărul lotului - a se vedea marcajul de fabrică de pe ambalaj.

