

Azarius^{Top}



Fungicid sistemic cu acțiune protectivă, pentru combaterea diversilor agenți patogeni dintr-un număr mare de culturi.

Conținut în substanță activă:

azoxistrobin 250 g/l	CAS 131860-33-8
----------------------	-----------------

A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat și în conformitate cu instrucțiunile alăturate. Riscurile asupra utilizatorilor și mediului pot fi evitate numai cu condiția respectării recomandărilor din prezenta etichetă.

Citiți întotdeauna eticheta înaintea utilizării!

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Recomandare: să aveți la dvs. ambalajul, eticheta sau fișa de siguranță atunci când sunați la numărul de urgență sau când mergeți la medic pentru tratament.

În cazul contactului cu pielea: se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată și se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apălați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire.

În caz de contact cu ochii: aceștia se vor clăti cu multă apă curată timp de cel puțin 15 minute. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul. Apelați imediat la medic.



Conținut net
5Le

Deținătorul omologării/Producător

JT AGRO Ltd.
Lees Mill Lane, Huddersfield HD7 5QE Regatul Unit
Email: info@jtagro-cropthetics.com
www.jtagro-cropthetics.com
Tel. consiliere tehnica: +44 1628 421 890
Distribuit în Republica Moldova de distribuitorii agreeți

Formulare: suspensie concentrată (SC)

Omologat în Republica Moldova cu Certificatul de Omologare nr: 25-01-14-02-1789/14.01.2025

Categorie de utilizatori: Profesionali

Număr de telefon în caz de urgență medicală:
Sistemul național de Asistență Medicală de Urgență (SAMU): Telefon de urgență: 112

În caz de inhalare: se va muta accidentatul la aer curat. Dacă respirația este neregulată sau oprită se va asigura respirație artificială. Țineți pacientul la căldură și fără efort. Sunați imediat la medic.

În caz de înghițire: se va apela imediat la medic unde se va arăta această etichetă sau ambalajul produsului. NU se va provoca vomă.

Sfat medical: Nu se cunoaște un antidot specific. Se va aplica tratament simptomatic.

Fisa cu date de securitate pentru acest produs scanează codul QR sau folosește linkul:

https://links.jtcrop.net/MO_Azariustop
sau contactați furnizorul dvs.



cropthetics

Azarius^{Top}



Fungicid sistemic cu acțiune protectivă, pentru combaterea diverșilor agenți patogeni dintr-un număr mare de culturi.

Conținut în substanță activă:

azoxistrobin 250 g/l

CAS 131860-33-8

A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat și în conformitate cu instrucțiunile alăturate. Riscurile asupra utilizatorilor și mediului pot fi evitate numai cu condiția respectării recomandărilor din prezenta etichetă.

Citiți întotdeauna eticheta înaintea utilizării!

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Recomandare: să aveți la dvs. ambalajul, eticheta sau fișa de siguranță atunci când sunați la numărul de urgență sau când mergeți la medic pentru tratament.

În cazul contactului cu pielea: se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată și se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apelați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire.

În caz de contact cu ochii: aceștia se vor clăti cu multă apă curată timp de cel puțin 15 minute. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul. Apelați imediat la medic.



Conținut net
5Le

Formulare: suspensie concentrată (SC)

Omologat în Republica Moldova cu Certificatul de Omologare nr: 25-01-14-02-1789/14.01.2025

Categorie de utilizatori: Profesionali

Număr de telefon în caz de urgență medicală:
Sistemul național de Asistență Medicală de Urgență (SAMU): Telefon de urgență: 112

În caz de inhalare: se va muta accidentatul la aer curat. Dacă respirația este neregulată sau oprită se va asigura respirație artificială. Țineți pacientul la căldură și fără efort. Sunați imediat la medic.

În caz de înghițire: se va apela imediat la medic unde se va arăta această etichetă sau ambalajul produsului. NU se va provoca vomă.

Sfat medical: NU se cunoaște un antidot specific. Se va aplica tratament simptomatic.

Fisa cu date de securitate pentru acest produs scanează codul QR sau folosește linkul:

https://links.jtcrop.net/MO_Azariustop
sau contactați furnizorul dvs.



Deținătorul omologării/Producător

JT AGRO Ltd.

Lees Mill Lane, Huddersfield HD7 5QE Regatul Unit

Email: info@jtagro-cropthetics.com

www.jtagro-cropthetics.com

Tel. consiliere tehnică: +44 1628 421 890

Distribuit în Republica Moldova de distribuitorii agreați

cropthetics



ATENȚIE

Fraze de pericol

H332: Nociv în caz de inhalare.

H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P261 Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.

P271 A se utiliza numai în aer liber și în spații bine ventilate.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P304+P340+P312 ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați persoana la aer curat și păstrați-l confortabil pentru respirație. Sunați la un CENTRU DE TOXICOLOGIE sau medic/medic dacă vă simțiți rău.

P391 Colectați scurgerile de produs.

P501 Aruncați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor, conform reglementărilor în vigoare.

Informații suplimentare pentru protecția sănătății umane:

EUH208 Conține 1,2-benzisothiazol-3(2H)-onă. Poate produce o reacție alergică.

EUH401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

Informații suplimentare pentru protecția mediului înconjurător:

SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul. A nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/A se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri.

Spe2 - Pentru a proteja apele subterane/organismele acvatice nu se aplică pe soluri sensibile, nu mai mult de 2 aplicații/an.

SPe3 - Pentru a proteja organismele acvatice și artropodele care nu sunt vizate, respectați o zonă tampon nepulverizată de 15 m față de corpurile de apă de suprafață!



A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat și în conformitate cu instrucțiunile alăturate.

Riscurile asupra utilizatorilor și a mediului pot fi evitate numai cu condiția respectării recomandărilor din prezenta etichetă.

Citiți întotdeauna eticheta înainte de utilizare!

Proprietăți fizico-chimice: AZARIUS TOP conține 250 g/l azoxistrobin și se prezintă sub formă lichidă (suspensie concentrată), de culoare gălbuie, cu miros caracteristic. Nu este exploziv, nu are proprietăți oxidante.

Mod de acțiune: AZARIUS TOP este un fungicid sistemic, cu acțiune preventivă. Substanța activă azoxistrobin face parte din grupa strobilurinelor. Această are acțiune sistemică și translaminară în plantă inhibând respirația mitocondrială, germinarea sporilor, creșterea miceliului, controlând astfel o gamă largă de agenți patogeni.

Spectru de combatere: AZARIUS TOP combate mana, făinarea, alternarioza, putregaiul, cenușiu, putregaiul alb și negru, pătarea cafeaie, antracnoza, rugina în conformitate cu tabelul de utilizări omologate.

Mod de întrebuințare: AZARIUS TOP se aplică preventiv, la avertizare, când condițiile climatice sunt favorabile dezvoltării bolii. Produsul se va aplica folosind pulverizatoare autopropulsate sau tratate. Produsul este omologat la următoarele culturi:

Recomandări de utilizare:

Norma de consum a preparatului (l/ha, kg/ha)	Cultura	Organismul nociv		Modul, perioada și limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
		Denumirea științifică	Denumirea populară			
2	3	4	5	6	7	8
0,75-1,0	Castraveți (câmp deschis si spatii protejate)	<i>Sphaerotheca fuliginea</i> , <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	Făinare, mană	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 19-88)	3 (3)	1 (1)
	Pepene verde (câmp deschis și spații protejate)	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	Făinare			
	Tomate (câmp deschis și spatii protejate)	<i>Phytophthora infestans</i> , <i>Leveillula taurica</i> , <i>Alternaria</i> spp., <i>Cladosporium fulvum</i>	Mană, făinare, alternarioze, pătarea brună	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 51-88)	3 (2)	
	Ardei (câmp deschis și spatii protejate)	<i>Alternaria</i> spp., <i>Leveillula taurica</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Botrytis cinerea</i>	Alternarioze, făinare, putregai alb, putregai cenușiu			
	Ceapă	<i>Peronospora destructor</i> , <i>Alternaria porri</i> , <i>Cladosporium allii-porri</i> , <i>Sclerotinia cepivorum</i> , <i>Puccinia allii</i>	Mană, alternarioză, cladosporioză, putregaiul alb, rugină	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 14-48)	14 (3)	
	Morcov	<i>Erysiphe umbeliferarum</i> , <i>Alternaria dauci</i>	Făinare Alternarioză			
	Cartof	<i>Alternaria</i> spp.	Alternarioze	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 21-91)	7 (3)	

3,0	Cartof (aplicare pe rând)	<i>Rhizoctonia solani</i>	Rizoctoniză	Prin aplicare la plantare sau înainte de plantare pe rând prin încorporare în sol (BBCH 00)	- (1)	1 (1)
0,75-1,0	Grâu	<i>Erysiphe graminis</i> , <i>Pyrenophora tritici-repentis</i> , <i>Puccinia recondita</i> , <i>Septoria</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Alternaria</i> spp.	Făinare, pirenoforoză, rugina brună, septorioze, fuzarioze, alternarioze	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 30-69)	35 (2)	
	Orz	<i>Erysiphe graminis</i> , <i>Pyrenophora tritici-repentis</i> , <i>Rhynchosporium secalis</i> , <i>Puccinia hordei</i> , <i>Fusarium</i> spp.	Făinare, pirenoforoză, rhinohporioză, rugina orzului, fuzarioze	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 30-59)		
	Fasole	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i> , <i>Ascochyta</i> spp., <i>Botrytis cinerea</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Uromyces viciae-fabae</i>	Antracnoză, ascochitoze, putregai cenușiu, putregai alb, rugină	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 21-72)	7 (2)	
	Mazăre	<i>Ascochyta pisi</i> , <i>Botrytis cinerea</i> , <i>Mycosphaerella pinodes</i> , <i>Peronospora viciae</i>	Ascochitoză, putregaiul cenușiu, pătarea albă, mană	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 51-69)	14 (2)	
	Porumb (material semincer)	<i>Helminthosporium turcicum</i> , <i>Puccinia sorghi</i>	Pătarea cenușie, rugină	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 30-69)	- (1)	
	Rapiță	<i>Alternaria brassicae</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Phoma lingam</i> , <i>Botritis cinerea</i>	Alternarioză, putregaiul alb, fomoză, putregai cenușiu	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 60-69)	21 (2)	
	Varză (câmp deschis și spații protejate)	<i>Alternaria brassicae</i> , <i>Albugo candida</i> , <i>Botrytis cinerea</i>	Alternarioză, albumeala cruciferelor, putregai cenușiu	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 16-49)	14 (2)	
0,8-1,0	Pepiniere forestiere	<i>Melampsora caprearum</i> , <i>Colletotrichum</i> spp., <i>Phoma</i> spp., <i>Septoria</i> spp., <i>Lophodermella concolor</i> , <i>Lophodermium pinastri</i>	Rugină, antracnoze, fomoze, septorioze, căderea acelor de pin, înroșirea și căderea acelor de pin	Prin stropire în perioada de vegetație	- (2)	

Perioada de prevenție (perioada de la aplicarea produsului până în momentul în care se poate intra în zona în care a fost aplicat produsul): Nu intrați până când soluția nu este complet uscată pe suprafața plantelor.

Evitarea derivei: Se vor utiliza echipamente de stropit cu duze corespunzătoare pentru reducerea driftului. Nu stropiți în timpul rafalelor de vânt (se va acorda atenție maximă indiferent de viteză vântului), temperaturi ridicate, secetă. Evitați depunerea soluției pe benzile de sol dintre brazde și pe cele de întorcere. Evitați deriva soluției de stropit pe culturile alăturate (acordați atenție deosebită în cazul în care sunt situate livezi cu meri în vecinătate), suprafețe ce urmează a fi cultivate, cursuri de apă, șanțuri, etc. Evitați manipularea produsului și stropirea la distanță mai mică de 20 m de bunuri de consum, canalizare sau locuri de unde apa de ploaie se poate scurge de pe tarlăua tratată și să ajungă în cursurile de apă.

Prevenirea apariției rezistenței: Produsul conține substanța activă din grupa strobilurine (fungicide QoI, inhibitori de respirație, grupul FRAC 11). În cadrul strategiei de anti-rezistență se recomandă: utilizarea produsul în principal în mod preventiv (profilactic) maxim 2-3 tratamente pe durata unui sezon vegetativ; respectarea dozei (nu se va folosi o doză mai mică decât cea recomandată); utilizarea produsului în alternanță cu fungicide care conțin substanțe active din alte grupe chimice, cu un mod de acțiune diferit; monitorizarea eficacității tratamentului, în cazul în care observați în mod clar un grad de eficiență mai scăzut decât cel preconizat și care nu este asociat cu factori independenți de ex. evoluția condițiilor meteorologice, etc.

Prepararea soluției de stropit: Asigurați-vă că echipamentul de stropit este curat și în bună stare de funcționare. Înaintea utilizării este necesară calibrarea echipamentului pentru asigurarea uniformității.

Turnați cantitatea necesară de produs în rezervorul mașinii pe jumătate umplut cu apă, cu agitatorul acționând până când produsul este complet dispersat. Recipientul golit se spală cu apă de trei ori, iar apa rezultată se toarnă în rezervorul pulverizatorului peste lichidul care urmează a fi folosit. Continuați agitarea în timp ce se umple rezervorul cu apă și pe tot parcursul stropirii. Preparați numai cantitatea de

soluție necesară pentru stropirea curentă. Folosiți soluția imediat după preparare. Nu păstrați soluția pentru aplicări ulterioare. Controlați periodic starea echipamentului de stropit. Se amestecă numai conform recomandărilor etichetei și ale specialistului.

Curățarea echipamentului de stropit: Goliți complet echipamentul de stropit imediat după terminarea tratamentului. Clătiți cu apă curată rezervorul de stropit, pulverizatorul și duzele de 3 ori, până când toate urmele de produs au fost îndepărtate. Filtrele și duzele trebuie curățate individual. Apa rezultată în urma clătirii se va folosi pe cultura respectivă. În cazul folosirii unor soluții specifice pentru spălare, apa rezultată din spălare se va îndepărta conform reglementărilor în vigoare. Nu spălați echipamentul în vecinătatea bunurilor și a surselor de apă. Nu evacuați deșeurile în sistemul de canalizare.

Restricții: Nu aplicați pe culturile care suferă de stres (îngheț, secetă, bălțiri, temperaturi extreme, lumină solară intensă, atac de boli, dăunători, deficiențe nutritive sau alți factori ce reduc creșterea. Nu aplicați pe terenurile agricole adiacente cursurilor de apă. La aplicarea în spații protejate se va evita efectuarea tratamentului în condiții de temperatură și umiditate relativă foarte ridicate.

Compatibilitate: Înainte de orice amestec, pentru a evita eventuale incompatibilități ce pot apărea între substanțele de amestec, se recomandă să se facă un test de compatibilitate fizico-chimică și apoi se va efectua un test pe cultura respectivă.

Măsuri de igienă și de tehnică a securității

muncii: A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului nu se bea nu se mănâncă și nu se fumează. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor și altor persoane neautorizate și în zonele de acces a animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele sau ambalajele acestora. Se va folosi numai în zonele prevăzute cu sistem potrivit de ventilație cu evacuarea aerului. Pentru protecția individuală a se purta echipament de protecție, mănuși de protecție, echipament de protecție a ochilor și a feței. Se va evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. Hainele de lucru se vor păstra separat. Se vor spăla mâinile înainte de pauze

și imediat după manipularea produsului. Scoateți imediat hainele contaminate și curățați-le bine înainte de reutilizare. Hainele care nu pot fi curățate trebuie distruse prin ardere. Evitați contactul cu produsul împrăștiat sau cu suprafețele contaminate. Se va folosi echipament de protecție individual. Se va depozita în containerul original. Containerele se vor păstra ermetic închise, într-un loc uscat, rece și bine ventilat. Se va depozita într-un loc accesibil numai personalului autorizat. Se va feri de expunerea solară directă. Se va păstra departe de alimente, băuturi și hrana pentru animale. Respectați indicațiile de pe etichetă și pe cele din instrucțiuni.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Recomandare: să aveți la dvs. ambalajul, eticheta sau fișa de siguranță atunci când sunați la numărul de urgență sau când mergeți la medic pentru tratament.

În cazul contactului cu pielea: se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată și se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apelați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire.

În caz de contact cu ochii: aceștia se vor clăti cu multă apă curată timp de cel puțin 15 minute. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul. Apelați imediat la medic.

În caz de inhalare: se va muta accidentatul la aer curat. Dacă respirația este neregulată sau oprită se va asigura respirație artificială. Țineți pacientul la căldură și fără efort. Sunați imediat la medic.

În caz de înghițire: se va apela imediat la medic unde se va arăta această etichetă sau ambalajul produsului. NU se va provoca vomă.

Sfat medical: Nu se cunoaște un antidot specific. Se va aplica tratament simptomatic.

Număr de telefon în caz de urgență medicală:
Sistemul național de Asistență Medicală de Urgență (SAMU): Tel 112

Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor: Se vor lua măsuri specifice de prevenire și stingere a incendiilor provocate prin aprinderea pesticidelor.

- Mijloace destinate – incendii mini: utilizați apă pulverizată, spumă rezistentă la alcool, extingtor chimic uscat sau dioxid de carbon.

- Mijloace de stingere – incendii mari: spumă rezistentă la alcool sau apă pulverizată.

Nu utilizați un jet continuu de apă, deoarece se poate împrăști și răspândi incendiul. Deoarece produsul conține componente organice combustibile, fumul rezultat din incendiu va fi dens și negru și va conține produși periculoși de combustie. O eventuală expunere la descomunerea produsilor poate constitui un real pericol pentru sănătate. Purnați îmbrăcămintea de protecție completă și folosiți un aparat de respirație autonom. Blocăți accesul scurgerilor de produs către canalizări sau cursuri de apă. Răciți containerele închise și expuse la incendiu folosind apă pulverizată. Măsuri de protecție mediului: Se vor lua măsuri obligatorii pentru protecția apelor. A nu se contamina apa cu acest produs sau cu ambalajul acestuia. A nu se aplica pe terenurile agricole adiacente cursurilor de apă; Pentru evitarea contaminării apei, produsul trebuie aplicat la o distanță de minim 15 metri de suprafețele acvatice; Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafață, rețeaua de canalizare, sol. A nu se curăța echipamentul de aplicare în apropierea apelor de suprafață. Pentru a proteja organismele acvatice, este necesar să desemnați o zonă de protecție cu o lățime de 15 m față de bazinele de apă și de apele curgătoare. Pentru a proteja plantele și artropodele care nu sunt ținta acțiunii produsului, este necesar să desemnați o zonă de protecție cu o lățime de 3 m față de zonele care nu sunt utilizate pentru agricultură.

Măsuri în caz de deversări accidentale: Se va purta echipament de protecție adecvat. Nu permiteți pătrunderea produsului în sistemele de canalizare, apele de suprafață, sol. În caz de pătrundere în cursurile de apă, sol sau canalizare, informați imediat autoritățile competente. În cazul unei împrăștieri accidentale produsul se va colecta utilizând materiale absorbante necombustibile (nisip, pământ, diatomit, vermikulit) și se va transfera într-un container special marcat și etichetat corespunzător în scopul îndepărtării ca deșeu de pesticide conform dispozițiilor legale în vigoare.

Măsuri de eliminare a resturilor de produs și a ambalajelor goale:

Deșeurile de pesticide se vor depozita separat în încăperi speciale și se vor elimina de către personal autorizat în instalații speciale conform legislației în vigoare. După folosire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă. Apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele goale nu se refolosesc. Acestea vor fi predate centrelor de colectare autorizate.

Condiții de depozitare și transport: Produsul se va depozita numai în ambalajul original, în încăperi uscate, ventilate, destinate în exclusivitate pesticidelor, fără acțiunea directă a soarelui și a căldurii, departe de orice surse de aprindere (flacăra deschisă). A nu se depozita în apropierea alimentelor, băuturilor și hranei animalelor, semințelor, fertilizanților. A nu se lăsa la îndemâna copiilor sau a personalului neautorizat și în zonele de acces ale animalelor. Temperatura de depozitare este între +5°C și 25°C.

Transportul se va efectua ferit de intemperii și căldură. Pe timpul manipulării, transportului și al depozitării se vor lua obligatoriu toate măsurile de protecție a muncii și PSI, prevăzute de legile în vigoare.

Notă: Orice nerespectare a indicațiilor de mai sus va duce la diminuarea eficacității produsului sau chiar la un eșec total. Relații suplimentare se pot obține de la Institutele sau Stațiunile de profil, Oficii fitosanitare Județene sau Serviciile de Carantină Fitosanitară sau Compania JT Agro.

În atenția utilizatorului: Producătorul nu poate verifica păstrarea, manipularea sau modul de utilizare al produsului și de aceea își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării defectuoase și neconforme cu recomandările din această etichetă.

Informații privind transportul:

ADR/RAD/ADN

Nr. UN 3082

Grupa ambalare III

Număr de pericol 9

Descrierea bunurilor : Substanță periculoasă pentru mediu, lichid, n.o.s (azoxystrobin)

Termen de valabilitate: 3 ani de la data fabricației, păstrat în ambalaje originale, închise etanș.

Lot. Nr. / Data fabricației: Vezi marcaplaj pe ambalaj

