

Ditoflo 700 WG



Fungicid – cu acțiune de contact, având ca efect inhibarea germinației sporilor ciupercilor fitopatogene.

Substanțe active : dithianon 700 g/kg

5,10-dihidro-5,10-dioxonafto[2,3-b]-1,4-ditiine-2,3-dicarbonitril

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Recomandare: să aveți la dvs. ambalajul, eticheta sau fișa de siguranță atunci când sunați la numărul de urgență sau când mergeți la medic pentru tratament.

În cazul contactului cu pielea: se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată și se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apelați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire.

În caz de contact cu ochii: aceștia se vor clăti cu multă apă curată timp de cel puțin 15 minute. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul. Apelați imediat la medic.

Formulare: Granule dispersabile în apă (WG)

Omologat în Republica Moldova cu Certificatul de Omologare nr: 23-11-28-02-1445/28-11-2023

Categorie de utilizatori: Profesionali

Număr de telefon în caz de urgență medicală:
Sistemul național de Asistență Medicală de Urgență (SAMU): Tel 112

În caz de inhalare: se va muta accidentatul la aer curat. Dacă respirația este neregulată sau oprită se va asigura respirație artificială. Țineți pacientul la căldură și fără efort. Sunați imediat la medic.

În caz de înghițire: se va apela imediat la medic unde se va arăta această etichetă sau ambalajul produsului. NU se va provoca vomă.

Sfat medical: Nu se cunoaște un antidot specific. Se va aplica tratament simptomatic.

Deținătorul omologării/Producător

JT AGRO Ltd.
Lees Mill Lane, Huddersfield HD7 5QE Regatul Unit
Email: info@jtagro-cropthetics.com
www.jtagro-cropthetics.com

Tel. consiliere tehnică: +44 1628 421 890
Distribuit în Republica Moldova de distribuitorii agreeți

Conținut net
2x5kg e


cropthetics

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008 [CLP / GHS]:

UFI: TMX2-X03Y-U00U-66C9



FRAZE DE PERICOL

H301 Toxic în caz de înghițire.

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

H351 Susceptibil de a provoca cancer

<indicați calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

P308+P313 În caz de expunere sau contact: Solicitați sfatul/atenția unui medic.

P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE:

Scoateți victima la aer curat și mențineți respirația.

P333+P313 În caz de iritație sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/îngrijirea unui medic.

P501 Aruncați conținutul/recipientul la EUH401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

SP1 A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri).

SPe3 Pentru protecția organismelor acvatice/plantelor neîntă/artropodelor/insectelor neîntă respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la terenul necultivat/apa de suprafață!

FRAZE DE PRECAUTIE

P202 A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.

P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE

INFORMARETOXICOLOGICĂ/un medic.

P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU

PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT

CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă.