



ULTRALEGEND™

Fungicid pentru combaterea bolilor foliare la grâu și orz și a fuzariozei la grâu și porumb.

Substanțe active:

protriiconazol 125 g/l	CAS - 178928-70-6
tebuconazol 125 g/l	CAS - 07534-96-3

A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat și în conformitate cu instrucțiunile alăturate. Riscurile asupra utilizatorilor și mediului pot fi evitate numai cu condiția respectării recomandărilor din prezenta etichetă.

Citiți întotdeauna eticheta înainte de utilizării!

PRIMUL AJUTOR

În caz de ingestie, administrați 1-2 pahare cu apă și cereți asistența medicului să inducă voma sau să facă spălături stomacale. Dacă victima este conștientă, se va clăti gura cu apă. Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane în stare de inconștiență. Cereți totdeauna ajutorul medicului.

În caz de contact cu pielea, spălați cu săpun și multă apă și schimbați îmbrăcămintea. În cazul unei iritații a pielii sau a unor reacții alergice se va consulta un medic. Se vor spăla hainele contaminate înainte de refolosire.

Formulare: Concentrat emulsionabil – EC

Omologat în Republica Moldova cu Certificatul de Omologare nr: 25-02-28-02-1846/28.02.2025

Categorie de utilizatori: Profesional

Număr de telefon în caz de urgență medicală:
Sistemul național de Asistență Medicală de Urgență (SAMU): Telefon de urgență: 112

În caz de contact cu ochii, se vor ține ochii deschiși și se spală imediat cu multă apă timp de 15 minute. Consultați specialistul dacă iritația persistă.

În caz de inhalare, scoateți accidentatul la aer curat. Administrați oxigen sau respirație artificială dacă este necesar. Consultați medicul după o expunere semnificativă.

În cazul oricărei expunerii, cereți ajutorul medicului și prezentați eticheta dacă este posibil.

Fisa cu date de securitate pentru acest produs scanează codul QR sau folosește linkul:

https://links.jtcrop.net/MO_Ultralegend
sau contactați furnizorul dvs.



Conținut net
5Le

Deținătorul omologării/Producător

JT AGRO Ltd.
Lees Mill Lane, Huddersfield HD7 5QE Regatul Unit
Email: info@jtagro-cropthetics.com
www.jtagro-cropthetics.com
Tel. consiliere tehnică: +44 1628 421 890
Distribuit în Republica Moldova de distribuitorii agreeți

**crophthetics**

03/25



ULTRALEGEND™

Fungicid pentru combaterea bolilor foliare la grâu și orz și a fuzariozei la grâu și porumb.

Substanțe active:

protioconazol 125 g/l	CAS - 178928-70-6
tebuconazol 125 g/l	CAS - 07534-96-3

A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat și în conformitate cu instrucțiunile alăturate. Riscurile asupra utilizatorilor și mediului pot fi evitate numai cu condiția respectării recomandărilor din prezenta etichetă.

Citiți întotdeauna eticheta înainte de utilizării!

PRIMUL AJUTOR

În caz de ingestie, administrați 1-2 pahare cu apă și cereți asistența medicului să inducă vomă sau să facă spălături stomacale. Dacă victima este conștientă, se va clăti gura cu apă. Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane în stare de inconștiență. Cereți totdeauna ajutorul medicului.

În caz de contact cu pielea, spălați cu săpun și multă apă și schimbați îmbrăcămintea. În cazul unei iritații a pielii sau a unor reacții alergice se va consulta un medic. Se vor spăla hainele contaminate înainte de refolosire.

Formulare: Concentrat emulsionabil – EC

Omologat în Republica Moldova cu Certificatul de Omologare nr: 25-02-28-02-1846/28.02.2025

Categorie de utilizatori: Profesionali

Număr de telefon în caz de urgență medicală:
Sistemul național de Asistență Medicală de Urgență (SAMU): Telefon de urgență: 112

În caz de contact cu ochii, se vor ține ochii deschiși și se spală imediat cu multă apă timp de 15 minute. Consultați specialistul dacă iritația persistă.

În caz de inhalare, scoateți accidentatul la aer curat. Administrați oxigen sau respirație artificială dacă este necesar. Consultați medicul după o expunere semnificativă.

În cazul oricărei expuneri, cereți ajutorul medicului și prezentați eticheta dacă este posibil.

Fisa cu date de securitate pentru acest produs scanează codul QR sau folosește linkul:

https://links.jtcrop.net/MO_Ultralegend
sau contactați furnizorul dvs.



Conținut net
5Le

Deținătorul omologării/Producător

JT AGRO Ltd.
Lees Mill Lane, Huddersfield HD7 5QE Regatul Unit
Email: info@jtagro-cropthetics.com
www.jtagro-cropthetics.com
Tel. consiliere tehnică: +44 1628 421 890
Distribuit în Republica Moldova de distribuitorii agreați

cropthetics 

03/25

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008 [CLP/GHS]:



Cuvânt de avertizare: **ATENȚIE**

FRAZE DE PERICOL

H315 Provoacă iritarea pielii.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H361d Susceptibil de a dăuna fătului.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

EUH208 Conține 2-[2-(1-clorociclopropil)-2-hidroxi-3-fenilpropil]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tionă. Risc de reacție alergică.

SP 1 A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri).

SPe 3 Pentru protecția organismelor acvatice/plantelor neîntă/artropodelor/insectelor neîntă respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la terenul necultivat/apa de suprafață!



FRAZE DE PRECAUȚIE

P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P391 Colectați scurgerile de produs.

P308 + P311 ÎN CAZ de expunere sau de posibilă expunere: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.

P410 A se proteja de lumina solară.

P501 Eliminați conținutul/recipientul la un centru autorizat pentru colectarea deșeurilor, conform regulamentelor locale.



A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat și în conformitate cu instrucțiunile alăturate.

Riscurile asupra utilizatorilor și a mediului pot fi evitate numai cu condiția respectării recomandărilor din prezenta etichetă.

Citiți întotdeauna eticheta înainte de utilizare!

Mod de acțiune

ULTRALEGEND are acțiune sistemică în plante. La scurt timp după aplicare, el pătrunde în țesuturile plantelor și este distribuit spre vârful limbului foliar.

Protiokonazol este o nouă moleculă din clasa triazolintione, cu o excepțională acțiune preventivă, curativă și eradicativă asupra unei game largi de patogeni. Ea are totodată efecte stimulative asupra creșterii plantelor. Prin performanțele superioare reflectate în calitatea recoltei, protiokonazol reprezintă un nou standard în combaterea bolilor foliare și mai ales a fuzariozei spicelor.

Norma de consum a produsului (L/ha, kg/ha)	Cultura	Organismul nociv denumirea științifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada și limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini
0,75	Grâu	<i>Erysiphe graminis</i> , <i>Puccinia recondita</i> ., <i>Septoria tritici</i> ., <i>Helminthosporium</i> spp.	Făinare, Rugini, Septorioze, Helminthosporioză	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 30-69)	35 (1-2)	- (1)	IV/-
0,9		<i>Fusarium</i> spp	Fuzarioză	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 61-69)	35 (1)	1 (1)	IV/-
0,75	Orz	<i>Erysiphe graminis</i> , f. sp. <i>hordei</i> , <i>Rhynchosporium secalis</i> , <i>Pyrenophora teres</i>	Făinare, rinhosporioză, pătarea, reticulară a frunzelor, helminthosporioză	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 30-69)	35 (1-2)	- (1)	IV/-
1,0	Porumb	<i>Fusarium</i> spp.	Fuzarioză	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 61-69)	45 (1-2)	- (1)	IV/-

GRÂU

Se utilizează la doza de 0,75 L/ha pentru combaterea bolilor care formează complexul de boli foliare (*Erysiphe graminis*, *Septoria tritici*, *Puccinia recondita*, *Helminthosporium* spp., *Fusarium* spp.) Se utilizează pentru 1-2 tratamente în vegetație, efectuate în intervalul cuprins între începutul împăierii și începutul înfloririi.

Volumul de soluție necesar este de 200-400 L/ha. Pentru combaterea fuzariozei spicelor se utilizează la doza de 0,9 L/ha, efectuându-se un tratament în intervalul cuprins între începutul și sfârșitul înfloritului (BBCH 61-69). PHI 35 zile

ORZ

Se utilizează la doza de 0,75 L/ha pentru combaterea bolilor ce formează complexul de boli foliare (*Erysiphe graminis* f. sp. *hordei*, *Rhynchosporium secalis*, *Pyrenophora teres* (sin. *Drechslera teres*), *Helminthosporium sativum*). Se recomandă pentru 1-2 tratamente efectuate în intervalul cuprins între începutul împăierii și începutul înfloririi. Volum de soluție: 200-400 L/ha. PHI 35

PORUMB

1L/ha pentru combaterea fuzariozei (*Fusarium* spp.). Se recomandă aplicarea tratamentului preventiv în intervalul cuprins între apariția mătăsii la capătul știuletelui și înainte de uscarea completă a mătăsii. Volumul de soluție: 300-600 L/ha. PHI 45

Prepararea soluției de stropit

Asigurați-vă că echipamentul de stropit este curat și în bună stare de funcționare. Înaintea utilizării este necesară calibrarea echipamentului pentru asigurarea uniformității.

Turnați cantitatea necesară de ULTRALEGEND în rezervorul mașinii pe jumătate umplut cu apă, cu agitatorul acționând până când produsul este complet dispersat. Clătiți de trei ori ambalajul și adăugați apa de spălare în rezervorul mașinii.

Amestecuri pot fi realizate în rezervoare în conformitate cu recomandările privind bunele practici referitoare la amestecarea în rezervoare.

ULTRALEGEND poate fi amestecat cu produsele pesticide etichetate pentru utilizarea pe struguri respectându-se cele mai restrictive limitări și precauții de pe etichetă. Nu ar trebui depășite nivelurile de dozare de pe etichetă. Acest produs nu poate fi amestecat cu niciun produs care conține o interdicție pe etichetă împotriva respectivei amestecări.

Nu se păstrează amestecurile de soluție în rezervorul mașinii peste noapte pentru că revenirea în suspensie poate fi dificilă. În cazul în care soluția de stropit rămâne nefolosită mai mult timp, înainte de refolosire, este obligatorie reagitarea soluției și recircularea ei în echipamentul de stropit până la revenirea în suspensie normală.

Amestecurile din rezervor și siguranța recoltelor:

Unele materiale inclusiv uleiurile, agenții activi de suprafață, adjuvanții, substanțele nutriționale și formulele de tip pesticid când sunt aplicate individual, secvențial sau în amestecuri în rezervor pot solubiliza cuticula plantei, facilita penetrarea în țesutul plantei și spori potențialul fitotoxic al amestecului.

Respectivele amestecuri ar trebui testate înainte de aplicarea pe scară largă.

Sucesiunea de amestecare în rezervor

Adăugați diverse tipuri de formulari în succesiunea indicată mai jos. Lăsați timp pentru amestecarea și dispersarea completă după adăugarea fiecărui produs.

1. Pungă solubilă în apă (WSB)
2. Granule solubile în apă (SG)
3. Granule dispersabile în apă (WG)
4. Pulbere de umezire (WP)
5. Suspensie concentrată (SC)
6. Suspensie în formă de capsule (CS)
7. Suspo-emulsie (SE)
8. Dispersie pe bază de ulei (OD)
9. Emulsie, ulei în apă (EW)
10. Concentrat emulsionabil (EC)
11. Adjuvanți, agenți activi de suprafață, uleiuri
12. Fertilizatori solubili
13. Agenți de întârziere a deplasării pulverizării

PREVENIREA DERIVEI

Luată toate măsurile posibile pentru a evita deriva soluției de stropit pe culturile sensibile învecinate. Nu stropiți când viteza vântului este mai mare de 15 km/oră. Potențialul derivei crește la temperaturi ridicate, pe timp de secetă și umiditate relativă scăzută și trebuie acordată prudență maximă indiferent de viteza vântului. Nu tratați în condiții de inversie termică conștând în curenți de aer ascendenți și creșterea temperaturii aerului cu înălțimea.

Evitați pulverizarea sau manipularea produsului la distanță mai mică de 15 m de bunuri, guri de drenaj, canalizare deschisă sau locuri unde apa de ploaie scursă din câmpul tratat ajunge în cursuri de apă temporare sau permanente. Nu stropiți la distanță mai mică de 15 m de rezervoare naturale sau artificiale de apă.

SPĂLAREA ECHIPAMENTULUI DE STROPIT

Pentru a evita vătămarea culturilor care urmează să fie stropite cu același echipament, este necesară spălarea acestuia cu maximă atenție, imediat după ultima aplicare, astfel:

1. Goliți complet rezervorul imediat după stropire.
2. Spălați cu apă curată interiorul rezervorului, lăncile și furtunele, folosind pentru aceasta un volum de apă cel puțin egal cu a zecea parte din volumul rezervorului. Goliți apoi complet rezervorul.
3. Umpleți cu apă curată jumătate din rezervor și adăugați cantitatea necesară de amoniac lichid (3%) pentru a obține o soluție cu concentrația de 1% (este necesar 1 litru de amoniac lichid la fiecare 100 litri apă). Se agită și se spală sub presiune lăncile și furtunele cu această soluție de curățare. Umpleți apoi complet rezervorul cu apă curată și lăsați 15 minute fără agitare. Spălați din nou sub presiune lăncile și furtunele și goliți complet rezervorul.
4. Demontați duzele și filtrele și spălați-le separat cu soluție amoniacală de concentrație 1%.
5. Repetați pasul nr. 2
6. Depozitați apa provenită din spălarea echipamentului de stropit în locuri special amenajate. Nu stropiți cu aceasta culturile sensibile sau tarlalele care urmează să fie semănate cu culturi sensibile.

Dacă nu este posibilă golirea completă a rezervorului, repetați pasul nr. 3, înainte de a efectua pasul nr. 4.

Atenție! Nicodată nu se amestecă produsele de spălare conținând amoniac cu produsele de spălare care conțin clor (hipoclorit de sodiu, clor înălbitor) deoarece se pot produce gaze periculoase!

MĂSURI DE IGIENA ȘI PROTECTIA MUNCII

La manipularea și utilizarea produsului ULTRALEGEND este obligatorie folosirea echipamentului complet de protecție în timpul lucrului de Tip 5-6 (EN 13034): salopetă, mănuși și cizme din cauciuc nitrilic, semi mască prevăzută cu filtru pentru particule P1 (EN 143) și ochelari prevăzuți cu apărători laterale (EN 166). La încărcare folosiți șorțuri din cauciuc. Respectați următoarele măsuri de siguranță la aplicarea produsului:

- Nu inhalați vapori sau ceață (aerosoli) proveniți din pulverizare.
- Se vor scoate imediat hainele/echipamentul de protecție individual dacă materialul a penetrat în interior.
- Pentru a proteja mediul înconjurător se va scoate și spăla tot echipamentul de protecție contaminat înainte de reutilizare.
- Nu aplicați acest produs într-un mod în care apare pericolul contaminării lucrătorilor sau altor persoane, direct sau prin derivă.
- Este interzis mâncatul, băutul sau fumatul în timpul lucrului. Spălați-vă bine înaintea meselor și întotdeauna după terminarea lucrului.
- Nu deversați accidental produsul în apele de suprafață sau în sistemul sanitar de canalizare.
- Nu se aplică produsul în apropierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.
- Curățați imediat produsul prin aspirare sau măturare în caz de împrăștiere accidentală și puneți într-un container adecvat pentru reziduuri.
- Cereți asistență unui specialist, dacă este necesar. Dacă vă simțiți rău chemați imediat doctorul și arătați eticheta.

PRIMUL AJUTOR

În caz de ingestie, administrați 1-2 pahare cu apă și cereți asistența medicului să inducă vomă sau să facă spălături stomacale. Dacă victima este conștientă, se va clăti gura cu apă. Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane în stare de inconștiență. Cereți totdeauna ajutorul medicului.

În caz de contact cu pielea, spălați cu săpun și multă apă și schimbați îmbrăcămintea. În cazul unei iritații a pielii sau a unor reacții alergice se va consulta un medic. Se vor spăla hainele contaminate înainte de refolosire.

În caz de contact cu ochii, se vor ține ochii deschiși și se spală imediat cu multă apă timp de 15 minute. Consultați specialistul dacă iritația persistă.

În caz de inhalare, scoateți accidentatul la aer curat. Administrați oxigen sau respirație artificială dacă este necesar. Consultați medicul după o expunere semnificativă.

În cazul oricărei expuneri, cereți ajutorul medicului și prezentați eticheta dacă este posibil.

Număr de telefon în caz de urgență medicală:
Sistemul național de Asistență Medicală de Urgență (SAMU): Telefon de urgență: 112

CONDITII DE DEPOZITARE SI TRANSPORT

ULTRALEGEND trebuie transportat și depozitat în ambalaj original în locuri uscate și reci, departe de spații locuite, destinate în exclusivitate pentru pesticide la care au acces numai persoanele autorizate, fără acțiunea directă a razelor solare și a căldurii, separat de alimente și furaje. În timpul transportului produsul va fi protejat de intemperii și căldură. Pe timpul manipulării transportului și depozitării se vor lua toate măsurile de protecție a muncii, PSI, etc.

Temperatura de păstrare/depozitare >4°C și <35°C. Păstrați produsele încuiate și nu le lăsați la îndemâna copiilor;

În caz de împrăștiere, strângeți produsul și resturile. Deșeurile rezultate din folosirea acestui produs pot fi păstrate numai în locuri special amenajate, conform legislației în vigoare.

MĂSURI DE PREVENIRE SI STINGERE

A INCENDIILOR

ULTRALEGEND nu/este inflamabil. Folosiți ca agent de stingere: apă, spumă, zăpadă carbonică, produse chimice uscate sau dioxid de carbon. Evitați folosirea jetului cu volum mare de apă (risc de contaminare).

În caz de incendiu, purtați mască de respirat cu filtru de aer. Nu inspirați fum.

Se va avea grijă ca apa folosită la stingerea incendiilor să nu contamineze apa de suprafață sau pânza de apă freatică. Se va colecta separat apa folosită la stingere, care a fost contaminată. Aceasta nu trebuie să fie eliminată în sistemul de canalizare. Reziduurile de ardere și apa folosită la stingere, care a fost contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale.

Pentru incendii mici: Dacă zona este puternic expusă focului și dacă condițiile o permit, se va lăsa focul să ardă, deoarece apa poate mări poluarea mediului. Se vor răci recipientele/rezervoarele cu jet de apă.

MĂSURI IN CAZ DE SCURGERI SAU PIERDERI ACCIDENTALE

Purtați echipament individual de protecție.

Nu contaminați cursurile de apă sau sistemul sanitar de canalizare.

Nu permiteți materialelor să contamineze pânza freatică;

Curățați imediat produsul prin aspirare sau măturare. Folosiți aspiratoare industriale omologate pentru colectare.

Autoritățile locale trebuie să fie înștiințate dacă sunt scurgeri semnificative care nu pot fi limitate.

Dacă produsul contaminează râurile și lacurile sau canalele, autoritățile trebuie informate.

În cantități mici: folosiți materiale absorbante inerte. Utilizați containere adecvate pentru stocare și distrugere.

Evitați contaminarea apei cu produs sau cu ambalajul sau.

Nu se va reintroduce niciodată produsul împrăștiat înapoi în container pentru a fi refolosit.

Se va elimina în conformitate cu reglementările locale.

MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Se utilizează un ambalaj corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări a mediului înconjurător.

Nu se aplica pe terenurile agricole adiacente suprafețelor de apă.

Pentru evitarea contaminării apelor, produsul trebuie aplicat la o distanță de 15 m de suprafețele acvatice.

Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafață.

Nu deversați pe sol sau în subsol.

Nu goliți în canale de scurgere/ape de suprafață/ape subterane.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE

După folosire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, de preferat sub presiune. Apa rezultată se adaugă la soluția de stropit.

Nu refolosiți ambalajele goale. Ambalajele goale se vor face neutilizabile și trebuie predate pentru reciclare sau recondiționare sau se depozitează într-un loc special amenajat în vederea incinerării.

Ambalajele vor fi colectate de către persoane autorizate în acest scop.

Nu aruncați produsele chimice nediluate.

Ambalajele de hârtie, saci sau cutii, trebuie curățate și compactate.

Informații privind transportul:

ADR/RAD/ADN

Nr. UN 3082

Grupa ambalare III

Număr de pericol 9

Descrierea bunurilor : Substanță periculoasă pentru mediu, lichid, n.o.s

IN ATENȚIA UTILIZATORULUI

ULTRALEGEND trebuie folosit numai respectând recomandările date în prezenta etichetă. Producătorul garantează calitatea ridicată a produsului numai dacă este aplicat conform indicațiilor din această etichetă. Producătorul nu poate verifica păstrarea, mănuierea sau modul de utilizare și de aceea nu poate fi făcut răspunzător pentru recoltele slabe, pierderile sau oricare alte pagube determinate de păstrarea incorectă, mănuierea, aplicarea sau utilizarea defectuoasă a produsului. Orice abatere de la condițiile tehnice menționate poate duce la reducerea totală sau parțială a eficacității. Utilizatorul își asumă toate riscurile în cazul nerespectării recomandărilor. Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați reprezentantul autorizat, Institutele sau Stațiunile de profil.

Lot nr.: a se vedea marcajul de fabrică de pe ambalaj.

Data fabricației: conform cu marcajul de fabrică de pe ambalaj.

Termen de valabilitate: 3 ani de la data fabricației.

Ambalaj: HDPE

