

ULTRA LINE



FUNGICID - fungicid sistemic sub formă de concentrat în emulsie (EC), conceput pentru a proteja grâul de toamnă și orzul de primăvară împotriva bolilor fungice.

Conținutul de substanță activă:

Protiokonazol (compus din grupul triazol) 250 g/l
CAS – 178928-70-6

A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat și în conformitate cu instrucțiunile alăturate. Riscurile asupra utilizatorilor și mediului pot fi evitate numai cu condiția respectării recomandărilor din prezenta etichetă.

Citiți întotdeauna eticheta înainte de utilizare!

PRIMUL AJUTOR

În cazul inhalării, se scoate victima la aer curat. Dacă respirația este neregulată sau victima nu respiră, se face respirație artificială. Se consultă medicul.

În cazul contactului cu pielea, se îndepărtează îmbrăcămintea și încălțăminte contaminată. Se spală imediat toate zonele afectate cu multă apă și săpun. Consultați un medic, dacă este necesar.

EC - sub formă de concentrat pentru prepararea unei emulsii apoase.

Ambulanță / Poliție / Pompieri: Tel.112

Omologat în Republica Moldova cu CO nr. 24-03-28-02-1557

GRUPA 3 FUNGICID

În cazul contactului cu ochii, se spală imediat ochii cu multă apă. După spălarea inițială, se îndepărtează lentilele de contact și se continuă spălarea pentru cel puțin 15 minute, ținând pleoapele bine deschise. Dacă simptomele persistă, se consultă medicul.

În caz de înghițire, a NU se provoca vomă. Se spală gura cu multă apă. Nu se administrează nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Se acordă imediat asistență medicală. **Informații pentru medic: nu există un antidot specific cunoscut; se va trata simptomatic și se va face terapie de întreținere.**

Fisa cu date de securitate pentru acest produs scanează codul QR sau folosește linkul:



<https://bit.ly/3Uf8Z2l>
sau contactați furnizorul dvs.



Britain

Conținut net

5Le

Deținătorul omologării/Producător/Reprezentant în Republica Moldova: JT AGRO IRELAND Ltd.

The Black Church, St. Mary's Place, Dublin D07P4AX
Republica Irlanda

Cod de Identificare Fiscală al titularului autorizației: 639427
Email: info@jtagro-cropthetics.com
www.jtagro-cropthetics.com


crophthetics

ULTRA LINE



FUNGICID - fungicid sistemic sub formă de concentrat în emulsie (EC), conceput pentru a proteja grâul de toamnă și orzul de primăvară împotriva bolilor fungice.

Conținutul de substanță activă:

Protioconazol (compus din grupul triazol) 250 g/l
CAS – 178928-70-6

A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat și în conformitate cu instrucțiunile alăturate. Riscurile asupra utilizatorilor și mediului pot fi evitate numai cu condiția respectării recomandărilor din prezenta etichetă.

Citiți întotdeauna eticheta înaintea utilizării!

PRIMUL AJUTOR

În cazul inhalării, se scoate victima la aer curat. Dacă respirația este neregulată sau victima nu respiră, se face respirație artificială. Se consultă medicul.

În cazul contactului cu pielea, se îndepărtează îmbrăcămintea și încălțăminta contaminate. Se spală imediat toate zonele afectate cu multă apă și săpun. Consultați un medic, dacă este necesar.

EC - sub formă de concentrat pentru prepararea unei emulsii apoase.

Ambulanță / Poliție / Pompieri: Tel.112

Omologat în Republica Moldova cu CO nr. 24-03-28-02-1557

GRUPA 3 FUNGICID

În cazul contactului cu ochii, se spală imediat ochii cu multă apă. După spălarea inițială, se îndepărtează lentilele de contact și se continuă spălarea pentru cel puțin 15 minute, ținând pleoapele bine deschise. Dacă simptomele persistă, se consultă medicul.

În caz de înghițire, a NU se provoca vomă. Se spală gura cu multă apă. Nu se administrează nimic pe cale orală unei persoane inconstiente. Se acordă imediat asistență medicală. **Informații pentru medic: nu există un antidot specific cunoscut; se va trata simptomatic și se va face terapie de întreținere.**

Fisa cu date de securitate pentru acest produs scanează codul QR sau folosește linkul:



<https://bit.ly/3Uf8Z2l>
sau contactați furnizorul dvs.



Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării
Rurale

Conținut net
5Le

**Deținătorul omologării/Producător/Reprezentant
în Republica Moldova:** JT AGRO IRELAND Ltd.

The Black Church, St. Mary's Place, Dublin D07P4AX
Republica Irlanda

Cod de Identificare Fiscală al titularului autorizației: 639427
Email: info@jtagro-crophthetics.com
www.jtagro-crophthetics.com

crophthetics



Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008 [CLP/GHS]:

Cuvânt de avertizare: ATENȚIE

H319 Iritant pentru ochi.

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.

EUH401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și pentru mediu, respectați instrucțiunile de utilizare.



P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P261 Evitați inhalarea lichidului pulverizat.

P264 Spălați-vă ... bine după utilizare.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție pentru ochi/protecție pentru față.

P304 + P340 ÎN CAZ DE INHALARE: Scoateți victima la aer curat și mențineți-o în repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație.

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu precauție cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact, dacă sunt prezente și pot fi îndepărtate cu ușurință. Continuați să clătiți.

P403 + P233 În caz de expunere sau contact: Cereți sfatul/adresați-vă unui medic.

P391 Colectați deversarea.

P405 A se depozita sub cheie.

P501 Aruncați conținutul/recipientul la ...

EUH208 Conține: 2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-2-hydroxy-3-phenylpropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione. Poate produce o reacție alergică.

SP1 A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său. A nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață.

SPe3 Pentru protecția organismelor acvatice, respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apele de suprafață.



MODUL DE ACȚIUNE A PRODUSULUI

ULTRALINE conține substanța sistemică activă protioconazol. După aplicare, pătrunde rapid în țesuturile conductoare și este transportat acropetal chiar și în acele părți care nu sunt afectate direct de pulverizare. Protioconazolul aparține grupului chimic al triazolintionelor și acționează asupra organismelor dăunătoare prin inhibarea formării ergosterolului, care este un element constitutiv esențial al membranelor celulare. De asemenea, la fel ca și strobilurinele, are un efect stimulator și favorizează astfel creșterea recoltei. Produsul are o eficacitate foarte bună împotriva unei game largi de agenți patogeni fungici și o durată lungă de acțiune.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Cultură	Combate	Doza/ha	Perioada protecție
Grâu de toamnă	făinarea grâului rugina grâului septorioza grâului frângerea paiului	0,8 l	SD
	fuzarioza spicului	0,6-0,8 l	SD
Orz de primăvară	făinarea orzului rugina orzului pătarea reticulară, arsura frunzelor	0,8 l	SD
	fuzarioza spicului	0,6-0,8 l	SD*

SD = aplicare la un anumit stadiu de dezvoltare a culturii

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Doza de apă:	150-400 L/ha
Număr maxim de aplicații:	de 2 ori pe sezon de vegetație al culturii
Interval minim între aplicații:	14 zile

Grâu de iarnă:

Împotriva făinării grâului tratați începând de la începutul atacului, în perioada când frunza stindard este deja vizibilă până la sfârșitul înspicatului (BBCH 37-59). Împotriva septoriozelor și ruginii grâului, tratați în aproximativ aceleași stadii de dezvoltare ca în cazul făinării grâului. Împotriva frângerii paiului este potrivit să aplicați produsul de la stadiul de înfrățire deplină și începutul împăierii (BBCH 25-31). Data cea mai potrivită pentru tratamentul împotriva fuzariozei spicului este de la începutul înfloritului, cel târziu până la sfârșitul înfloritului (BBCH 61-69).

Orz de primăvară

Tratamentul depinde de prima apariție și de presiunea infecțioasă. Tratați împotriva făinării orzului de la începutul înfrățirii până la începutul împăierii (BBCH 21-30). Împotriva pătării reticulare de la primul nod până la începutul înspicatului (BBCH 30-51). Împotriva arsurii, tratați în perioada când frunza stindard este deja vizibilă până la sfârșitul înspicatului (BBCH 37-51). Împotriva ruginii, tratați la începutul apariției acesteia sau în aproximativ aceleași stadii de dezvoltare ca în cazul făinării orzului. Data cea mai potrivită pentru tratamentul împotriva fuzariozei spicului este de la începutul înfloritului, cel târziu până la sfârșitul înfloritului (BBCH 61-69).

MĂSURI PENTRU PREVENIREA APARIȚIEI REZISTENȚEI

Substanța activă protoconazol face parte conform FRAC din grupa G1 - DMI fungicide (cod FRAC 3), care sunt evaluate cu un risc mediu de dezvoltare a rezistenței. Pentru a preveni apariția rezistenței, nu aplicați acest produs sau un alt produs care conține o substanță activă de tip azoli, decât ca măsură preventivă sau cât mai devreme posibil în ciclul de viață al ciupercii. Nu vă bazați exclusiv pe potențialul curativ al acestui tip de substanțe active.

IMPACT ASUPRA RECOLTEI

La respectarea instrucțiunilor de aplicare, produsul nu are un impact advers asupra recoltei sau asupra parametrilor calitativi al plantelor recoltate.

IMPACT ASUPRA CULTURILOR SUCCESOARE, ÎNLOCUITOARE ȘI ÎN VECINATE

Dacă se respectă instrucțiunile de utilizare, nu există niciun risc de deteriorare a culturilor care vor fi cultivate pe parcela tratată în cadrul rotației normale a culturilor sau în cazul unei arături de urgență. Folosiți măsuri adecvate în timpul aplicării pentru a reduce riscul de contaminare a culturilor care nu sunt vizate (de exemplu, utilizarea duzelor anti-derivă). Pulverizarea nu trebuie să afecteze culturile adiacente!

IMPACT ASUPRA ORGANISMELOR UTILE ȘI A ALTOR ORGANISME NEVIZATE

Atunci când este aplicat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, produsul nu are niciun efect negativ asupra organismelor utile și a altor organisme nevizate.

PRECAUȚII, PERIOADE DE AȘTEPTARE ȘI CONDIȚII SPECIALE DE UTILIZARE

- (1) Aplicați la temperaturi de peste 12°C.
- (2) Ajustați doza de aplicare în funcție de gravitatea bolii în zonă și de sensibilitatea soiului cultivat.
- (3) Produsul conține două substanțe active din grupa triazolilor (fungicide inhibitoare de biosinteză a sterolului - inhibitori de demetilare, SBI- DMI, conform Grupei 3 FRAC). Pentru a evita dezvoltarea rezistenței ciupercilor patogene, produsul trebuie utilizat în mod interschimbabil cu fungicide aparținând altor grupe chimice cu un mecanism de acțiune diferit.

PREGĂTIREA LICHIDULUI DE PULVERIZARE

Pregătiți lichidul de pulverizare imediat înainte de utilizare. Determinați volumul exact de lichid necesar, inclusiv cantitatea de agent, înainte de a pregăti lichidul de pulverizare. La umplerea pulverizatorului de câmp, urmați instrucțiunile producătorului pulverizatorului de câmp. În absența instrucțiunilor, adăugați cantitatea măsurată de agent în rezervorul de pulverizare care este parțial umplut cu apă (cu agitatorul pornit). Clătiți recipientele goale de trei ori cu apă și turnați apa de clătire în rezervorul de pulverizare cu lichid de stropit, completați cu apă până la cantitatea necesară și agitați bine. După ce turnați produsul în rezervorul de pulverizare al unui pulverizator care nu este echipat cu un agitator hidraulic, agitați mecanic lichidul. Atunci când pulverizarea este întreruptă, agitați bine lichidul de stropit din rezervorul de pulverizare înainte de a relua pulverizarea.

TRATAREA REZIDUURILOR ȘI CURĂȚAREA ECHIPAMENTULUI

Reziduurile din lichidul de stropit și apa folosită pentru curățarea echipamentului trebuie:

- dacă este posibil, după diluare, să fie utilizate pe zona în care s-a efectuat tratamentul sau
- să fie eliminate prin soluții tehnice care să asigure degradarea biologică a substanțelor active din produsele de protecție a plantelor, sau
- eliminate în alt mod, în conformitate cu legislația privind deșeurile.

Spălați bine aparatul după utilizare.

MĂSURI DE PRECAUȚIE PENTRU UTILIZATORI, LUCRĂTORI ȘI PERSOANE AFLATE ÎN PREAJMĂ

Înainte de aplicarea produsului, informați toate părțile interesate care pot fi expuse la deriva de pulverizare și care au solicitat aceste informații.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați atunci când utilizați produsul.

Purtați mănuși de protecție și îmbrăcăminte de protecție împotriva expunerii la agenții de protecție a culturilor și încălțăminte adecvată (de exemplu, cizme de protecție) atunci când pregătiți lichidul de stropit și în timpul tratamentului.

Perioada dintre aplicare și data la care oamenii și animalele pot intra în zona tratată (perioada de precauție): Nu intrați până când spray-ul nu s-a uscat complet pe suprafața plantelor.

MĂSURI DE PRECAUȚIE PRIVIND MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Nu contaminați apele cu produsul de protecție a culturilor sau cu recipientul acestuia. Nu spălați aparatele în apropierea apelor de suprafață. Evitați poluarea apei prin intermediul șanțurilor de drenaj de la ferme și drumuri.

Evitați eliberarea neintenționată în mediul înconjurător. Pentru a proteja organismele acvatice, este necesară o zonă de protecție de 1 m față de corpurile de apă și cursurile de apă.

Pentru a proteja plantele neîntinse și artropodele, este necesară o zonă tampon de 1 m față de zonele nefolosite pentru agricultură.

CONDIȚIILE DE DEPOZITARE ȘI DE ELIMINARE ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ A AMBALAJULUI

A nu se păstra la îndemâna copiilor.

Depozitați produsul de protecție a plantelor: în ambalajul său original, astfel încât să se evite contactul cu alimente, băuturi sau furaje, contaminarea mediului și accesul terților, la o temperatură cuprinsă între 0°C-30°C.

Este interzisă utilizarea ambalajelor goale de produse de protecție a plantelor în alte scopuri.

Eliminați produsul neutilizat la o entitate autorizată să colecteze deșeuri periculoase.

Returnați ambalajele goale ale produsului vânzătorului de produse fitosanitare periculoase.

CURĂȚAREA ECHIPAMENTULUI:

După aplicare, echipamentul de stropit se va spăla cu multă apă, iar soluția rezultată se va folosi pentru tratament sau se va elimina în locuri special amenajate conform reglementărilor în vigoare.

MĂSURI DE IGIENĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII:

A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și cu pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție (mănuși, salopetă, ochelari sau mască de protecție), nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun, fără a se freca. În caz că se suspectează intoxicarea, se va opri imediat lucrul, se vor aplica măsurile de prim ajutor și se va consulta medicul. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptează, bătrânilor și altor persoane neautorizate, precum nici în zonele de acces al animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele sau ambalajele acestora. A nu se împrăștiă produsul în apropierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cele recomandate.

PRIMUL AJUTOR:

În cazul inhalării, se scoate victima la aer curat.

Dacă respirația este neregulată sau victima nu respiră, se face respirație artificială. Se consultă medicul.

În cazul contactului cu pielea, se îndepărtează îmbrăcămintea și încălțăminta contaminate. Se spală imediat toate zonele afectate cu multă apă și săpun.

Consultați un medic, dacă este necesar.

În cazul contactului cu ochii, se spală imediat ochii cu multă apă. După spălarea inițială, se îndepărtează lentilele de contact și se continuă spălarea pentru cel puțin 15 minute, ținând pleoapele bine deschise.

Dacă simptomele persistă, se consultă medicul.

În caz de înghițire, a NU se provoca vomă. Se spală gura cu multă apă. Nu se administrează nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Se acordă imediat asistență medicală.

Informații pentru medic: nu există un antidot specific cunoscut; se va trata simptomatic și se va face terapie de întreținere.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE:

După golire, ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Nu reutilizați ambalajele și nu le folosiți în alte scopuri!

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI STINGERE

A INCENDIILOR:

Produsul nu este inflamabil. În eventualitatea declanșării unui incendiu, se folosesc mijloace de stingere corespunzătoare circumstanțelor locale și mediului înconjurător. Recomandări destinate pompierilor: nu se va inspira fumul în caz de incendiu și/sau explozie. Se va folosi masca cu sursă de aer independentă. Se va purta echipament complet de protecție, dacă este necesar. Descompunerea termică poate genera: oxizi de carbon, oxizi de azot. Eliminarea agentului de stingere a incendiului se va face conform reglementărilor în vigoare.

MĂSURI ÎN CAZ DE SCURGERI SAU

PIERDERI ACCIDENTALE:

Dacă se deversează produs, se va acționa la îndiguirea/izolarea acestuia. Se va curăța prin metode mecanice și se va introduce în containere adecvate, în vederea eliminării ulterioare ca deșeu periculos. Se va preveni pătrunderea produsului în cursurile de apă, sistemul de canalizare, subsoluri, alte spații închise, precum și în sol. Informați autoritățile relevante dacă produsul pătrunde în sistemul de canalizare. Se va purta echipament de protecție.

ÎN ATENȚIA UTILIZATORULUI:

Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile cauzate de depozitarea, manipularea sau utilizarea neconforme cu recomandările din această etichetă și din fișa cu date de securitate.

PENTRU UTILIZARE NUMAI CA FUNGICID ÎN AGRICULTURĂ.

PENTRU A EVITA RISCURILE PENTRU SANĂTATEA UMANĂ ȘI MEDIU, A SE RESPECTA INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE (EUH401).

Citiți instrucțiunile înainte de folosire. Citiți toate celelalte măsuri de siguranță și instrucțiuni de utilizare înainte de folosirea produsului.



Relații suplimentare se pot obține de la adresa:

JT AGRO IRELAND LIMITED
The Black Church, St. Mary's Place
Dublin D07P4AX
Republica Irlanda

Termen de valabilitate: 2 ani
Data de fabricație, Conținutul net,
Numărul lotului - de pe ambalaj